





50808318 | 2018

## Ahrweiler SILBERBERG Spätburgunder trocken GG

MEYER-NÄKEL

 Meyer-Näkel

 Deutschland  
Ahr

 trocken

 Spätburgunder

### Artikelbeschreibung

```
<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>DE</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:EnableOpenTypeKerning/>
<w:DontFlipMirrorIndents/>
<w:OverrideTableStyleHps/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"
DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="376">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/>
```

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="table of figures"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="envelope address"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="envelope return"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="footnote reference"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="annotation reference"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="line number"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="page number"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="endnote reference"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="endnote text"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="table of authorities"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="macro"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="toa heading"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List Bullet"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List Number"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List 3"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List 4"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List 5"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List Bullet 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List Bullet 3"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List Bullet 4"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List Bullet 5"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List Number 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List Number 3"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List Number 4"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List Number 5"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Closing"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Signature"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"  
UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Body Text"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text Indent"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List Continue"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List Continue 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List Continue 3"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List Continue 4"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="List Continue 5"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Message Header"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Salutation"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Date"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Body Text First Indent"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Body Text First Indent 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Note Heading"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Body Text 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Body Text 3"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Body Text Indent 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Body Text Indent 3"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Block Text"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Hyperlink"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="FollowedHyperlink"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Document Map"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Plain Text"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="E-mail Signature"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="HTML Top of Form"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="HTML Bottom of Form"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Normal (Web)"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="HTML Acronym"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="HTML Address"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="HTML Cite"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="HTML Code"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="HTML Definition"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="HTML Keyboard"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="HTML Preformatted"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="HTML Sample"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="HTML Typewriter"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="HTML Variable"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Normal Table"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="annotation subject"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="No List"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Outline List 1"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Outline List 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Outline List 3"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Simple 1"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Simple 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Simple 3"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Classic 1"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Classic 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Classic 3"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Classic 4"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Colorful 1"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Colorful 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Colorful 3"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Columns 1"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Columns 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Columns 3"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Columns 4"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Columns 5"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Grid 1"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Grid 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Grid 3"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Grid 4"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Grid 5"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Grid 6"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Grid 7"/>  
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"  
Name="Table Grid 8"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/>

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/>



<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true"  
Name="Subtle Emphasis"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true"  
Name="Intense Emphasis"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true"  
Name="Subtle Reference"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true"  
Name="Intense Reference"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true"  
UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"  
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"  
Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"  
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"  
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"  
Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"  
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/>  
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"  
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/>





```

<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46"
Name="List Table 1 Light Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51"
Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52"
Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Mention"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Smart Hyperlink"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Hashtag"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Unresolved Mention"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
Name="Smart Link"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normale Tabelle";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;

```

```

mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}
</style>
<![endif-->

```

Die Lage Silberberg in Ahrweiler ist zu 100% Steillage, die sich wie ein Parabolspiegel im Brennpunkt nach Süden ausrichtet. Die Weinberge liegen auf einer Höhe von 110 bis 180 m über NN. Diese süd-südwestliche Exposition bietet optimale Voraussetzungen für den Anbau von Spätburgundern. Die Lage bildet den Übergang von der oberen Ahr mit ihren Schiefer- und Grauwackeverwitterungsböden zu den Löß- und Lehm Böden der unteren Ahr. Im Silberberg findet man daher vorwiegend Grauwacke, am Fuß sandigen Gehängelehm mit wenig Schiefer und Löß. Die hier angebauten Spätburgunder sind charakternvoll und feinfruchtig durch die Grauwacke und erhalten durch den Löß einen komplexen Körper. Der Name der Lage Silberberg geht wahrscheinlich auf die Römer zurück, die in der Nähe siedelten. Bei Ausgrabungen entdeckte man Schmelzöfen, die den Abbau von Silbererz an dieser Stelle bestätigen.

Feine Kräuter- und Holzwürze mit etwas Graphit, Gebäck, Kirsche und Zwetschenkuchen. Klar und feinsaftig, animierende Kirsche mit einem Hauch von Blutorange, Trockenwürze und Schokogebäck, fester Körper mit Kraft und Rückgrat, elegante Erscheinung, lebendig und frisch, feine samtige Tannine am Gaumen, gut eingebunden, sehr trocken wirkend, gute Balance, tief und komplex, leicht würziges Finale mit angetrockneten Kirschen, Schokogebäck, einem Hauch von Röstnoten und etwas Teakholz. (P. Dautel 23. August 2020 Wiesbaden)



#### Karaffieren

1 Stunde vor Genuss öffnen

#### Herkunft

VDP Klassifikation	VDP.GROSSES GEWÄCHS®
Boden	Sandiger Lehmboden

#### Farbe, Geschmack & mehr

Farbe	Rot
Reifung	im Barrique 16 Monate in Flaschenreifeung 6 Monate

#### Artikel Daten

Gebinde	6 / 0.750 l
Verschluss	Naturkorken

#### Analyse

Alkoholgehalt	13.5 %Vol
Säure	5.4 g/L
Restzucker	0.3 g/L

#### Inhalt und Nährwert

Allergene und Zusatzstoffe	enthält keinerlei Ei-Allergene enthält keinerlei Milch-Allergene
Inverkehrbringer	Weingut Meyer-Näkel 53507 Dernau

*Analyse*

Alkoholgehalt	13.5 %Vol
Säure	5.4 g/L
Restzucker	0.3 g/L